АДМИНИСТРАЦИЯ
ЗАВИТИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 09.06.2025 № 840

г. Завитинск

Об утверждении административного регламента «Межведомственное взаимодействие со службами жизнеобеспечения, при ликвидации технологических нарушений на объектах ресурсоснабжения на территории Завитинского муниципального округа»

Руководствуясь статьями 6, 23 Федерального закона от 27.07.2010 №190- ФЗ «О теплоснабжении», в целях предупреждения и ликвидации технологических нарушений в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии Завитинского муниципального округа, Приказа министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 04.06.2020 №305/пр «Об утверждении методических рекомендаций о порядке мониторинга и контроля устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства» (в ред. Приказа от 19.10.2021 №764/пр), Приказа министерства жилищно-коммунального хозяйства Амурской области от 28.01.2021 №28-од «Об утверждении регламента внесения информации по мониторингу и контролю устранения аварий и инцидентов на объектах жилищно-коммунального хозяйства Амурской области в автоматизированную информационную систему «Реформа ЖКХ» (в ред. Приказа от 28.03.2025 №110-од)

п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить Административный регламент «Межведомственное взаимодействие со службами жизнеобеспечения, при ликвидации технологических нарушений на объектах ресурсоснабжения на территории Завитинского муниципального округа» согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в сетевом издании «Официальный портал правовой информации Завитинского муниципального округа» и размещению на официальном сайте администрации муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» http://zavadm.amurobl.ru.
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Завитинского муниципального округа по муниципальному хозяйству П.В. Ломако.

Исполняющий обязанности
главы Завитинского
муниципального округа А.Н. Мацкан

УТВЕРЖДЕН
постановлением администрации
Завитинского муниципального
округа
от 09.06.2025 № 840

Административный регламент «Межведомственное взаимодействие со службами жизнеобеспечения, при ликвидации технологических нарушений на объектах ресурсоснабжения на территории Завитинского муниципального округа

Раздел I.
Общие положения

Подраздел 1. Предмет регулирования Административного регламента

Административный регламент «Межведомственное взаимодействие со службами жизнеобеспечения, при ликвидации технологических нарушений на объектах ресурсоснабжения на территории Завитинского муниципального округа» (далее – административный регламент) регулирует отношения, возникающие в связи с межведомственным взаимодействием со службами жизнеобеспечения, администрацией Завитинского муниципального округа и другими органами участвующими в ликвидации технологических нарушений на объектах ресурсоснабжения.

Административный регламент устанавливает состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур по межведомственному взаимодействию со службами жизнеобеспечения, при ликвидации технологических нарушений на объектах ресурсоснабжения, требования к порядку их выполнения.

Подраздел 2. Понятия и термины

Аварийная ситуация – технологические нарушения на ресурсоснабжающем объекте, приведшие к разрушению или повреждению сооружений и (или) технических устройств (оборудования) объекта ресурсоснабжения, неконтролируемому взрыву и (или) выбросу опасных веществ, отклонению от установленного технологического режима работы объектов ресурсоснабжения, полному или частичному ограничению режима потребления ресурсов.

Межведомственное взаимодействие – обмен информацией и документами (в том числе и в электронном виде) между органами

исполнительной власти и органами местного самоуправления, и организациями.

Службы жизнеобеспечения – функционально-организационная структура системы жизнеобеспечения населения в технологических нарушениях, предназначенная для организации и проведения в рамках своей компетенции мероприятий по жизнеобеспечению населения при катастрофах, и других происшествиях.

Объекты ресурсоснабжения – объекты, способствующие водоснабжению любых типов, теплоснабжению, электроснабжению, газоснабжению, водоотведению, коммуникации связи.

Ресурсоснабжающие организации — это юридические лица, деятельность которого связана с оказанием, доставкой и продажей коммунальных ресурсов.

Раздел II.
Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к порядку их выполнения

Подраздел 1. Перечень органов и организаций, осуществляющих межведомственное взаимодействие

Перечень аварийно-восстановительных формирований организаций жилищно-коммунального хозяйства , осуществляющих межведомственное взаимодействие с контактами представлен в приложении № 2 к административному регламенту.

Подраздел 2. Описание межведомственного взаимодействия

Участники межведомственного взаимодействия могут осуществлять межведомственное взаимодействие самостоятельно, а также через свои подведомственные организации.

1. Межведомственное взаимодействие при ликвидации аварийных ситуаций на объектах ресурсоснабжения осуществляется по следующим направлениям:

1) плановые ремонтные работы на объектах ресурсоснабжения;

2) аварийные ремонтные работы, которые вписываются в сроки ликвидации аварийных ситуаций;

3) аварийные ремонтные работы, которые не вписываются в сроки ликвидации аварийных ситуаций.

2. Сроки оповещения ЕДДС Завитинского муниципального округа ресурсоснабжающими организациями:

1) не позднее 1 рабочего дня о проведении плановых ремонтных работ;

2) не позднее 10 минут, с момента возникновения аварийной ситуации.

3. При возникновении риска срыва регламентных сроков устранения технологического нарушения ресурсоснабжающая организация незамедлительно уведомляет ЕДДС Завитинского муниципального округа, заместителя главы администрации по муниципальному хозяйству Завитинского муниципального округа и главу Завитинского муниципального округа в целях привлечения дополнительных сил и средств для оперативной ликвидации аварии.

4. ЕДДС Завитинского муниципального округа оповещает отдел МКА ГБУ АО «ДРКК» в течение 20 минут с момента возникновения технологического нарушения и далее оповещает каждые 30 минут о плановых сроках устранения, прохождения и завершения технологического нарушения.

5. Виды деятельности участников межведомственного взаимодействия осуществляются в пределах их полномочий, установленных действующим законодательством.

6. Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств при ликвидации аварийных ситуаций представлены в приложении № 3 к административному регламенту.

Подраздел 3. Сроки и признаки ликвидации аварийных ситуаций.

1. При проведения плановых ремонтных работ восстановления ресурсоснабжения для ресурсоснабжающих и иных организаций, работы ограничиваются 14 днями, за исключением восстановления электроснабжения, которое ограничивается 24 часами.

2. Учётные признаки аварийных ситуаций на объектах ресурсоснабжения и регламентированные сроки ликвидации аварийных ситуаций приведены в Приложении № 1.

Подраздел 4. Порядок и формы межведомственного взаимодействия со службами жизнеобеспечения

1. Межведомственное взаимодействие со службами жизнеобеспечения, при ликвидации технологических нарушений на объектах ресурсоснабжения осуществляется путём обмена документами и (или) информацией, необходимыми при ликвидации технологических нарушений на объектах ресурсоснабжения, которые находятся в распоряжении у органов или организаций, участвующих в межведомственном взаимодействии, указанных в подразделе 1 раздела II настоящего регламента (далее – документы и (или) информация).

2. В целях получения документов и (или) информации орган или организация направляет межведомственный запрос в нужный ему орган или организацию, указанных в подразделе 1 раздела II настоящего регламента, на бумажном носителе или в форме электронного документа.

3. Межведомственный запрос должен содержать:

1) наименование органа или организации, направляющего запрос;

2) наименование органа или организации, в адрес которого направляется межведомственный запрос;

3) наименование обстоятельств, для которых необходимо предоставление документов и (или) информации;

4) контактную информацию для направления ответа на межведомственный запрос;

5) дату направления межведомственного запроса;

6) фамилию, имя, отчество, подготовившего и направившего межведомственный запрос, а также номер служебного телефона данного лица для связи.

4. Предоставление органами или организациями, указанных в подразделе 1 раздела II настоящего регламента, документов и (или) информации осуществляется также в бумажном или в форме электронного документа, в зависимости от формы обращения и запроса формы предоставления документов и (или) информации в обращении.

5. Межведомственное взаимодействие осуществляется в следующих формах:

1) обмен информацией, используемой при ликвидации технологических нарушений на объектах ресурсоснабжения;

2) осуществление совместных действий (мероприятий) в рамках ликвидации технологических нарушений на объектах ресурсоснабжения;

3) планирование совместных действий;

4) обмен опытом по вопросам ликвидации технологических нарушений на объектах ресурсоснабжения.

Подраздел 5. Результат межведомственного взаимодействия

Результатом межведомственного взаимодействия, является обмен информацией и документацией для повышения качества и оперативности ликвидации технологических нарушений на объектах ресурсоснабжения, в связи со снижением количества посредников.

Приложение № 1
к административному
регламенту

Учётные признаки аварийных ситуаций на объектах ресурсоснабжения и обязательные сроки ликвидации аварийных ситуаций

1	**Сфера теплоснабжения**	
1.1	Полное либо частичное прекращение теплоснабжения иных потребителей (кроме первой категории) в отопительный период	до 6 часов
1.2	Прекращение горячего водоснабжение	до 8 часов
2	**Сфера электроснабжения**	
2.1	Повреждение оборудования, вызвавшее снижение общей электрической нагрузки более чем на 50 процентов от заданной диспетчерским графиком, приведшее к отключениям или ограничениям потребителей	до 8 часов
3	**Сфера водоснабжения**	
3.1	Разрушение или повреждение технических устройств (оборудования), сетей, приведшее к полному или частичному прекращению холодного водоснабжения населенного пункта или отдельного его района, многоквартирного жилого дома	до 8 часов
4	**Сфера водоотведения**	
4.1	Нарушения режима работы систем водоотведения и их закупорка, разрушение ил повреждение технических устройств (оборудования), повреждение сетей, приведшие к прекращению или ограничению отведения сточных вод	до 4 часов
5	**Сфера газоснабжения**	
5.1	Разрушение или повреждение технических устройств, приведшие к полному или частичному ограничению режима часов газоснабжения потребителей	до 4 часов

Приложение № 2 к
административному регламенту

Перечень аварийно-восстановительных формирований организаций жилищно-коммунального хозяйства

<table>
<tr><th rowspan="2">Администрация Завитинского муниципального округа</th><th colspan="4">Ресурсоснабжающие организации</th><th rowspan="2">Водоотведение</th><th rowspan="2">Службы жизнеобеспечения</th></tr>
<tr><th>Теплоснабжение</th><th>Водоснабжение</th><th>Электроснабжение</th><th>Газоснабжение</th></tr>
<tr><td rowspan="3">Отдел муниципального хозяйства электронная почта admzavit@mail.ru 8 41636 22802</td><td>ООО "ТПК «Дальстройсервис" эл. почта: dalstroyservis@mail.ru тел. 8 41636 22429</td><td>ООО "Городок" эл. почта: gorodok-zvt@rambler.ru, тел. 8(41636) 22763</td><td rowspan="2">Завитинское отделение филиала «ДРСК» эл. почта: zsr2@ves.amur.drsk.ru тел. д/с 8 41636 21109, 89145819540</td><td rowspan="2">-</td><td>ООО "Городок" эл. почта: gorodok-zvt@rambler.ru, тел. 8(41636) 22763</td><td rowspan="3">ЕДДС Завитинского муниципального округа. почта: zavitinsk-edds@mail.ru., тел. 112, 89145619800, 8(41636) 21243 Пожарная часть – 01 Полиция – 02 Скорая помощь – 03</td></tr>
<tr><td>ООО "Теплоресурс" эл. почта: maslin65@mail.ru, тел. 8 41636 22958</td><td>ООО "Завитинский Водоканал»" эл. почта: : gorodok-zvt@rambler.ru, тел. 8(41636) 22763</td><td>ООО "Завитинский Водоканал»" эл. почта: gorodok-zvt@rambler.ru, тел. 8(41636) 22763</td></tr>
<tr><td>ООО «Ремтеплосбыт» эл. почта ooorts128@mail.ru тел. 89148156534</td><td>-</td><td></td><td>-</td><td>-</td></tr>
<tr><td colspan="7">ГБУ АО «ДРКК» отдел мониторинга и контроля при решении вопросов т. 8 (4162) 49-60-20; 8 (914) 579-60-20; mka@drkk.amurobl.ru.</td></tr>
</table>

Приложение № 3
к административному регламенту

Порядок и процедура организации взаимодействия сил и средств при ликвидации технологических нарушений

Содержание информационных материалов	Отправитель	Вид представления	Периодичность представления	Время передачи информации	Получатель
1. Обнаружение технологического нарушения					
Место нахождения, объект ресурсоснабжения, тип технологического нарушения	Свидетель обнаруживший факт (угрозу возникновения) технологического нарушения	Телефон	в течение 10 минут с момента обнаружения факта (угрозы возникновения)	Немедленно с момента обнаружения факта (угрозы возникновения)	Диспетчер ЕДДС Завитинского муниципального округа
2. Донесение информации до организаций и служб участвующих в ликвидации технологического нарушения					
Место нахождения, объект ресурсоснабжения, тип технологического нарушения (угрозы возникновения), прогноз развития обстановки	Диспетчер ЕДДС Константиновского района; РСО	Телефон, Email	В течении 20 мин с момента возникновения технологического нарушения	Телефон – 10 мин после получения информации Email – 20 мин после получения информации	РСО; Диспетчер ЕДДС Завитинского МО ГБУ АО «ДРКК» отдел мониторинга и контроля при решении вопросов
О невозможности устранить технологическое нарушение в установленные сроки силами РСО	РСО		Оповещение о состоянии ситуации каждые 30 мин	Максимум за 2 часа до окончания установленных сроков ликвидации аварийных ситуаций	Диспетчер ЕДДС Завитинского МО ГБУ АО «ДРКК» отдел мониторинга и контроля при решении вопросов Глава Завитинского МО; Начальник отдела муниципального хозяйства Завитинского МО
3. РСО не может самостоятельно устранить технологическое нарушение в установленные сроки					
Место нахождения, объект	Диспетчер ЕДДС Завитинского МО	Телефон, Email	При	Телефон – 10 мин	Диспетчер ЕДДС Завитинского МО

ресурсоснабжения, тип технологического нарушения (угрозы возникновения), прогноз развития обстановки			возникновении ТН (Угрозы ТН) Оповещение о состоянии ситуации каждые 30 мин	после получения информации Email – 20 мин после получения информации	ГБУ АО «ДРКК» отдел мониторинга и контроля при решении вопросов Глава Завитинского МО; Начальник отдела муниципального хозяйства Завитинского МО
4. Оценка ситуации и принятие плана по ликвидации технологического нарушения					
О силах, средствах, применяемым мерах, ориентировочном времени	РСО Диспетчер ЕДДС Завитинского муниципального округа	Телефон, Email, онлайн конференция	При возникновении ТН (Угрозы ТН)	В реальном времени, после получения информации	ГБУ АО «ДРКК» отдел мониторинга и контроля;
О завершении работ О необходимости сбора оперативный штаб ликвидации ТН, принятый проект плана по ликвидации технологического нарушения	РСО			Через 30 мин после начала разработки плана по ликвидации технологического нарушения	Диспетчер ЕДДС Завитинского МО ГБУ АО «ДРКК» отдел мониторинга и контроля при решении вопросов Глава Завитинского МО; Начальник отдела муниципального хозяйства Завитинского МО
5. Ликвидация технологического нарушения					
Принятые планы ликвидации технологического нарушения (угрозы возникновения)	РСО	Телефон, Email, онлайн конференция	Сразу после принятия плана по ликвидации технологического нарушения (не более 30 мин с начала разработки плана)	Немедленно с момента принятия решения	Службы, участие которых необходимо при ликвидации технологического нарушения
6. Отчёт по технологическому нарушению					
Доклад о восстановлении нормального	РСО	Телефон, Email	После восстановления	В течение 20 мин после ликвидация	Глава Завитинского муниципального

функционирования объектов ресурсоснабжения			нормального функционирования объекта ресурсоснабжения	технологического нарушения	округа ГБУ АО «ДРКК» отдел мониторинга и контроля